

CATALOGO SINTERIZADOS



INDICE

DISCOS SINTERIZADO..... 1 – 34

AGCO - MAXION	1
CASE	6
CATERPILLAR	9
CBT - CLARK	15
EATON - YALE	16
FIAT ALLIS	17
FORD NEW HOLLANS	21
JOHN DEERE	24
KOMATSU	25
MULLER	28
SCANIA	29
TAMA TERRA	30
TEREX - VALTRA	31
VME - MICHIGAN	32
VOLVO	32

PASTILLAS SINTERIZADAS..... 34 - 36

AGCO - MAXION

Nº ORIGINAL	1420 482 M2	Nº MOLDMIX	AM 0812	Nº ORIGINAL	1420 484 M1	Nº MOLDMIX	SMX 0913
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1,72 à 1,85	28 Internos	127 mm		2,69 à 2,90	64 Externos	138 mm	
APLICACIÓN: REVERSOR HIDRAULICO MF 400 - MF 3366				APLICACIÓN: REVERSOR HIDRAULICO MF 3366 - MF 400-500			


Nº ORIGINAL	1493 206 M1	Nº MOLDMIX	AM 0812 G	Nº ORIGINAL	1686 359 M1	Nº MOLDMIX	SME 1297
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,75 à 2,85	28 Internos	127 mm		2,41 à 2,54	57 Internos	129 mm	
APLICACIÓN: REVERSOR HIDRAULICO MF 400-500 B				APLICACIÓN: EMBR. AUTOMATICA MF 86-MF290 RA-MX750			

Nº ORIGINAL	1692 155 M1	Nº MOLDMIX	AM 1015	Nº ORIGINAL	1692 156 M1	Nº MOLDMIX	AM 1016
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
0,45 à 0,55	33 Externos	144 mm		0,70 à 0,80	33 Externos	144 mm	
APLICACIÓN: EMBR. AUTOMATICA MF 86-MF 290 RA-MX 750				APLICACIÓN: EMBR. AUTOMATICA MF 86-MF 290 RA - MX 75			

Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX		Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX	
	1692 157 M1		AM 1017		1754 344 M1 -		AM 0913 C
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1,35 à 1,45	33 Externos	144 mm		1,69 à 1,80	50 Externos	134 mm	
APLICACIÓN: EMBR. AUTOMATICA MF 86-MF 290 RA-MX 750				APLICACIÓN: REVERSOR - TRANSMISION MF 65R-RI-RA-MF			

Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX		Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX	
	1754 345 M1		SME 0913		1860 964 M2		SMR 0622
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1,53 à 1,60	45 Internos	133 mm		4,75 à 4,90	27 Internos	223 mm	
APLICACIÓN: REVERSOR - REVERSOMATICA MF 65 R-RI-RA				APLICACIÓN: FRENO DISCO EN BAÑO DE ACEITE MF 86-245			

Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX		Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX	
	1860 965 M2		AM 1323		2757 328 M1		SME 0917
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,56 à 2,69				1,57 à 1,60	42 Internos	134 mm	
APLICACIÓN: SEPARADOR FRENO A DISCO EN BAÑO DE ACEITE MF 86-245-246-265-275-285				APLICACIÓN: TRANSMISION REVERSOMATICA - TORQUE MF 65			


Nº ORIGINAL	3188 512 M1	Nº MOLDMIX	AM 1216	Nº ORIGINAL	3188 515 M1	Nº MOLDMIX	SMR 1724
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1,95 à 2,05	40 Externos	160 mm		1,94 à 2,20	8 Externos		
APLICACIÓN: M. FERGUSON 290/4 295/4				APLICACIÓN: M. FERGUSON TRACTOR 4X4 - 290/4 - 295/4			

Nº ORIGINAL	3588 035	Nº MOLDMIX	SM 0413	Nº ORIGINAL	980 130 M1	Nº MOLDMIX	SM 2130
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1,58 a 1,65	22 Internos	73 mm		4,49 à 4,87	95 Externos	300 mm	
APLICACIÓN: M. FERGUSON DISCO SINT. EN UNA CARA E=2.30 MM				APLICACIÓN: EMBR. DE DIRECCION EMBR. LATERAL MF 400-500			

Nº ORIGINAL	980 131 M1	Nº MOLDMIX	AM 1928	Nº ORIGINAL	CAR110642 - 3169 659 M1	Nº MOLDMIX	SM 0413
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,10 à 2,40	63 Internos	289 mm		1,58 a 1,65	22 Internos		
APLICACIÓN: EMBRAGUE LATERAL D4 – D5				APLICACIÓN: M. FERGUSON DISCO SINT. EN UNA CARA E=2.30 MM			


Nº ORIGINAL	1860 964 M2	Nº MOLDMIX	SMR 0622	Nº ORIGINAL	3F 5504	Nº MOLDMIX	SM 2130
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
4,75/4,90		27 Internos	224 mm	4,49/4,87		95 Externos	305,35 mm
APLICACIÓN: FRENO DISCO EN BAÑO DE ACEITE MF 86-245				APLICACIÓN: EMBR. DE DIRECCION EMBR. LATERAL MF 400-500			

Nº ORIGINAL	CAR110642 - 3169 659 M1	Nº MOLDMIX	SM 0408
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,70 à 2,80mm	22 Internos	73 mm	
APLICACIÓN: : M. FERGUSON DISCO SINT. EN UNA CARA E=2.50 MM			




CASE

N° ORIGINAL		146057 A1	N° MOLDMIX	AM 3826	N° ORIGINAL		A 17920	N° MOLDMIX	SME 1014 G
									
ESP. mm		N° DENTES		DIAM. EXT	ESP. mm		N° DENTES		DIAM. EXT
4,70/5,00				350 mm	2,55 à 2,62		52 Internos		148 mm
APLICACIÓN: CASE SEPARADOR FRENO W 20E					APLICACIÓN: CASE POWER SHIFT W7				

N° ORIGINAL	A 17921	N° MOLDMIX	AM 1115 RTD	N° ORIGINAL	A 41355	N° MOLDMIX	SME 0913
							
ESP. mm		N° DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		N° DENTES	DIAM. EXT
1,69 à 1,82		60 Externos		1,56/1,60		45 Internos	133,35 mm
APLICACIÓN: POWER SHIFT - W20				APLICACIÓN: TRANSMISION ROCK FORD 580 H			


Nº ORIGINAL		A 42854	Nº MOLDMIX	SME 1116	Nº ORIGINAL		A 42855	Nº MOLDMIX	AM 0814
									
ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT
2,25/2,30		12 Externos		152,40 mm	1,47/1,57		40 Internos		139,60 mm
APLICACIÓN: CASE RETROESCAVADORA 580 E					APLICACIÓN: CASE 580 E - RETROESCAVADORA				

Nº ORIGINAL	D 50040	Nº MOLDMIX	SMX 1519	Nº ORIGINAL	D 50041	Nº MOLDMIX	AM 1621
							
ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT			
2,88 à 2,95		59 Internos		190 mm			
APLICACIÓN: CASE EMBR. REVERSOR BORG WARNER 580 H				APLICACIÓN: CASE REVERSOR BORG WARNER 580 H			

N° ORIGINAL	D 50047	N° MOLDMIX	AM 0713 C	N° ORIGINAL	N 7217	N° MOLDMIX	SMR 0913
							
ESP. mm	N° DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	N° DENTES	DIAM. EXT	
1,70 à 1,80	8 Internos	135 mm		1,69 à 1,80	60 Externos	140 mm	
APLICACIÓN: CASE 580 H - RETROESCAVADORA				APLICACIÓN: CASE EMBR. ROCK FORD			

N° ORIGINAL		D 55252	N° MOLDMIX	SME 1014 G	N° ORIGINAL		D 70672	N° MOLDMIX	SMR 0913
									
ESP. mm		N° DENTES		DIAM. EXT	ESP. mm		N° DENTES		DIAM. EXT
2,55 à 2,62		52 Internos		148 mm	1,53 à 1,60		45 Internos		
APLICACIÓN: CASE POWER SHIFT W7					APLICACIÓN: CASE EMBR. ROCK FORD				

° ORIGINAL		D 77063	N° MOLDMIX	SME 1014 G	N° ORIGINAL		E 159987	N° MOLDMIX	AM 0931 RTD
									
ESP. mm		N° DENTES		DIAM. EXT	ESP. mm		N° DENTES		DIAM. EXT
2,55 à 2,62		52 Internos		148 mm	2,95 à 3,05		54 Externos		
APLICACIÓN: CASE POWER SHIFT W7					APLICACIÓN: CASE EMBRAGUE 580 H				

Nº ORIGINAL	E 159992	Nº MOLDMIX	SME 0913 2,3	Nº ORIGINAL	K 963647	Nº MOLDMIX	AM 1323
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
2,20 à 2,30		45 Internos	134 mm	2,58 à 2,69		ND	228 mm
APLICACIÓN: FIAT ALLIS EMBR. DISCO TRANSMISION				APLICACIÓN: SEPARADOR FRENO A DISCO EN BAÑO DE ACEITE MF 86-245			

Nº ORIGINAL	234109	Nº MOLDMIX	AM 0913RTD	Nº ORIGINAL	4.786.524	Nº MOLDMIX	SMR 0913
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
1,70/1,80		54 Externos	138,90 mm			45 Internos	133,35 MM
APLICACIÓN: EMBRAGUE TRACTOR FORD 4600/4610				APLICACIÓN: CASE EMBR. ROCK FORD			

Nº ORIGINAL	A52253	Nº MIBA	73 52399
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
4.7 mm	19 Internos	203.2 mm	
APLICACIÓN: CASE DISCO DE FRENO SINTERIZADO			


CATERPILLAR


Nº ORIGINAL	Nº MOLDMIX	AM 2736	Nº ORIGINAL	Nº MOLDMIX	SSM 3334
					
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT
2,15 à 2,55	88 Internos	365 mm	4,80 à 5,20		
APLICACIÓN: DISCO DE EMBRAGUE SINTERIZADO D6-D7			APLICACIÓN: SEGMENTO SINT. 951B D4 - D4E - D5 - D6		

Nº ORIGINAL	Nº MOLDMIX	SMR 1931	Nº ORIGINAL	Nº MOLDMIX	AM 1928
					
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT
	62 Internos	310 mm	2,13 à 2,53	63 Internos	
APLICACIÓN: EMBRAGE LATERAL MOD 21 D4 - D5					


Nº ORIGINAL	Nº MOLDMIX	SM 2938	Nº ORIGINAL	Nº MOLDMIX	AM 1218
					
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT
4,47 à 4,87	120 Externos	384 mm	1,52 à 1,65	44 Externos	189 mm
APLICACIÓN: EMBRAGE LAT. D5 – D6 – D7 – D8					

Nº ORIGINAL	2H6936	Nº MOLDMIX	AMG 1928	Nº ORIGINAL	2J5513	Nº MOLDMIX	SMR 2938
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,14 à 2,54	8 Internos	289 mm		4,47 à 4,87	120 Externos		
APLICACIÓN: EMBRAGE DIRECCIONAL 955 TRAXCAVATOR - D4 - D4D - D5				APLICACIÓN: EMBRAGE LATERAL - D8 - GUINCHO DE CABOS			

Nº ORIGINAL	2Y4654	Nº MOLDMIX	SME 2035	Nº ORIGINAL	3F5504	Nº MOLDMIX	SM 2130
							
ESP. Mm		Nº DENTES		DIAM. EXT			
6,99 à 7,23		64 Internos		355 mm			
APLICACIÓN: EMBRAGE CENTRAL 14 Cs - AD 7B - AD 14				APLICACIÓN: EMBRAGE DE DIRECCION. EMB. LAT MF 400 - 500 REVERSOR -MF 3366			

Nº ORIGINAL	3P1188	Nº MOLDMIX	SMR 2531	Nº ORIGINAL	3S1691	Nº MOLDMIX	AM 2737
							
ESP. Mm		Nº DENTES		DIAM. EXT			
5,40 à 5,70		101 Internos					
APLICACIÓN: PÁ CARREGAD. 941				APLICACIÓN: EMBRAGE - D6 - D6C - D6D - D7 - D8			

Nº ORIGINAL		3S7981	Nº MOLDMIX		SMR 2027	Nº ORIGINAL		4K1333	Nº MOLDMIX		SME 2130
											
ESP. Mm		Nº DENTES		DIAM. EXT		ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT	
4,70 à 4,80		81 Internos		268 mm		4,20 à 4,50		95 Externos		305.20 mm	
APLICACIÓN: TRANSMISION - D4 - 930 - TRAXCAVATOR 955						APLICACIÓN: EMBRAGUE 941 B - 955 TRAXCAVATOR - D4 - D4 E					

Nº ORIGINAL	4S9072	Nº MOLDMIX	SMR 2034	Nº ORIGINAL	4S9074	Nº MOLDMIX	SME 2035
							
ESP. Mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
6,99 à 7,23		64 Internos		6,99 à 7,23		64 Internos	
APLICACIÓN: EMB. CENTRAL D4D - D4E 78A - D5 - D6 - 120 B				APLICACIÓN: EMB. CENTRAL D4D - D4E 78A - D5 - D6 - 120 B			

Nº ORIGINAL		5H0047	Nº MOLDMIX		AM 2440	Nº ORIGINAL		5H0048	Nº MOLDMIX		SME 2038
											
ESP. Mm		Nº DENTES		DIAM. EXT		ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT	
						5,21 à 5,71		64 Internos		380 mm	
APLICACIÓN: 12 E - 120B - 125 - 140						APLICACIÓN MOTONIVELADORA-120 B-125-12E-12F-140					


Nº ORIGINAL	5K8616	Nº MOLDMIX	AMF 1928	Nº ORIGINAL	9R2477	Nº MOLDMIX	SMR 0519
							
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1,86 à 1,96	8 Internos				22 Internos	205 mm	
APLICACIÓN EMBRAGUE DIRECCIONAL 941 B - 955 - D4 D - D4 E - D4 E SR							

Nº ORIGINAL	7T6994	Nº MOLDMIX	AM 2941	Nº ORIGINAL	5M6122	Nº MOLDMIX	SMR 3038
							
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
3,10 à 3,25	128 Externos			5,40 À 5,54	96 Internos	305 mm	
APLICACIÓN EMBRAGUE DIRECCIONAL 941 B - 955 - D4 D - D4 E - D4 E SR				APLICACIÓN DISCO DE TRANSMISION 977 K – 997 L DE TODAS LAS SERIES			


Nº ORIGINAL	6T8886	Nº MOLDMIX	AM 2940	Nº ORIGINAL	6Y7160	Nº MOLDMIX	SM 2938
							
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,15 à 2,45	8 Internos			4,47 à 4,87	120 Externos	384 mm	
APLICACIÓN: EMBR. LATERAL - D6C - D6D - D8 - D8H - D8K				APLICACIÓN: EMBRAGE LATERAL - D5 - D6 - D7 - D8 - D6B -			


Nº ORIGINAL	6Y7977	Nº MOLDMIX	SMR 2938	Nº ORIGINAL	7D8434	Nº MOLDMIX	AM 2232
							
ESP. Mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
4,47 à 4,87		120 Externos	384 mm	1,90 à 1,95		100 Externos	320 mm
APLICACIÓN: EMBREAGEM LATERAL - D8 - GUINCHO DE CABOS				APLICACIÓN: FRENO 140 G			

Nº ORIGINAL	9P 7390	Nº MIBA	69 53261	Nº ORIGINAL	8P 8680	Nº MIBA	69 53107
							
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
5.6 mm	75 Internos	345 mm		9.5 mm	101 Internos	311.2 mm	
APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION				APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION			

Nº ORIGINAL		6Y 7935	Nº MIBA		69 52295	Nº ORIGINAL		8M 8550	Nº MIBA		74 54048
											
ESP. Mm		Nº DENTES		DIAM. EXT		ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT	
2.9 mm		54		215.8 mm		5.6 mm		108		431.8	
APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION						APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION					

Nº ORIGINAL	8P 8682	Nº MIBA	69 52355	Nº ORIGINAL	9P 1861	Nº MIBA	69 52261
							
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
3 mm	54	215.2 mm		5.6 mm	48	345 mm	
APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION				APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION			

Nº ORIGINAL	6Y 1300	Nº MIBA	69 61472	Nº ORIGINAL	6Y 2085	Nº MIBA	69 53346
							
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
4 mm	45 Internos	160 mm		3.7 mm	18 Internos	300 mm	
APLICACIÓN: DISCO DE EMBRAGUE				APLICACIÓN: DISCO DE FRENO			

Nº ORIGINAL	6T 8886	Nº MOLDMIX	AM 2940	Nº ORIGINAL	C5NNZA 09713	Nº MIBA	SMR 0519
							
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
	8 Internos				22 Internos		
APLICACIÓN: CATERPILLAR EMBR. LATERAL D6 C/D6 D/D8/D8H - D				APLICACIÓN: CATERPILLAR DISCO SINT. FRENO			

Nº ORIGINAL	6Y 7915	Nº MIBA		Nº ORIGINAL	9M 6684	Nº MIBA	70 58077
							
ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. Mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
	54 Internos			9.7 mm	ND	267 mm	
APLICACIÓN: DISCO DE FRENO CATERPILLAR				APLICACIÓN: CINTA DE FRENO CATERPILLAR			

N° ORIGINAL		6Y 2364	N° MOLDMIX			N° ORIGINAL		2B8955	N° MOLDMIX		AM 1928
											
ESP. Mm		N° DENTES		DIAM. EXT		ESP. mm		N° DENTES		DIAM. EXT	
9.52 mm						6.35 mm					
APLICACIÓN: BALATA P/ SUNCHO DE FRENO CATERPILLAR						APLICACIÓN: BALATA P/ SUNCHO DE FRENO CATERPILLAR					



CBT

Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX	AM 1323	Nº ORIGINAL	091 0704 008	Nº MOLDMIX	SMR 6520
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
2,56 à 2,69		ND		4,75 à 4,90		26 Internos	223 mm
APLICACIÓN: ADAPTACION PARA FRENO HUMEDO				APLICACIÓN: ADAPTACION PARA FRENO HUMEDO			

N° ORIGINAL	150 0707 025	N° MOLDMIX	AM 1115	N° ORIGINAL	150 0707 026	N° MOLDMIX	AME 1014
							
ESP. mm		N° DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		N° DENTES	DIAM. EXT
1,50 à 1,60		60 Externos	159 mm	1,55 à 1,60		52 Internos	
APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION TODOS LOS 4X4				APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION TODOS LOS 4X4			

CLARK

Nº ORIGINAL	2787359	Nº MOLDMIX	AM 0914
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2.3 mm	26 Externos	143 mm	

EATON – YALE


Nº ORIGINAL	2039353008	Nº MOLDMIX	AM 1115 CTD	Nº ORIGINAL	71004876	Nº MOLDMIX	SME 1014 G
							
ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT			
1,69 à 1,82		60 Externos		159mm			
APLICACIÓN: EMB - EXT. – TRANS. EXT. - 3ª RE - 2ª y FRENTE - BAJA VEL. 1500B - 1900 B - 1900 B				APLICACIÓN: YALE FG 75/85/95			

FIAT ALLIS

Nº ORIGINAL	14687	Nº MOLDMIX	AM 1929	Nº ORIGINAL	456268	Nº MOLDMIX	SM 2135
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,42 à 2,58	67 Internos	290 mm		5,20 à 5,50	101 Externos		
APLICACIÓN: EMBR. DIRECCIONAL AD 7B - AD 14 Cs				APLICACIÓN: EMBR. LATERAL AD 7B			

Nº ORIGINAL	4955520	Nº MOLDMIX	SME 2035	Nº ORIGINAL	9968290	Nº MOLDMIX	SMR 1208
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
6,99 à 7,23	64 Internos			2,50 a 2,70	40 Internos	127 mm	
APLICACIÓN: EMBR. DIRECCIONAL AD 7B - AD 14 Cs				APLICACIÓN: EMBR. LATERAL AD 7B			

Nº ORIGINAL	568399	Nº MOLDMIX	SM 2135	Nº ORIGINAL	581003	Nº MOLDMIX	AM 1219
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
5,20 à 5,50	101 Externos	310 mm		2,42 à 2,58	45 Internos	195 mm	
APLICACIÓN: EMBR. LATERAL AD 7B -				APLICACIÓN: AD 14 CÂMBIO - AD 12 - AD 14 B - CARREGADEIRA FL 12/14			

Nº ORIGINAL	597258	Nº MOLDMIX	SME 2130	Nº ORIGINAL	6900790	Nº MOLDMIX	SME 1014 G
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
4,20 à 4,50		95 Externos	310 mm	2,55 à 2,62		52 Externos	49 mm
APLICACIÓN: AD 14 CAMBIO - AD12 - AD 14 B - CARREGADEIRA FL 12/14				APLICACIÓN: PA 134 E BR 1500 B			


Nº ORIGINAL	71004870	Nº MOLDMIX	AM 1115 RTD	Nº ORIGINAL	73118088	Nº MOLDMIX	SME 0913 2,3
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
1,69 à 1,82		60 Externos		2,20 à 2,30		45 Internos	35 mm
APLICACIÓN: TRANS. EXT. BAJA VEL. - RÉ - 2ª - FRENTE - EXT. 2ª FRENTE				APLICACIÓN: TRANSMISION FG 85R - FG 85R			

Nº ORIGINAL	79044332	Nº MOLDMIX	AM 1710 F	Nº ORIGINAL	79044333	Nº MOLDMIX	AM 1710 G
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		
2,15/2,45	45 Internos	180 mm	2,98/3,14	45 Internos	180 mm		


Nº ORIGINAL	79044334	Nº MOLDMIX	SMR 1913	Nº ORIGINAL	81802479	Nº MOLDMIX	SMR 0520
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
3.2 mm	74 Externos	190 mm		4.70 a 4.90	22 Internos	205 mm	
APLICACIÓN:				APLICACIÓN: DISCO DE FRENO FB 80.2 – 100.2			

Nº ORIGINAL	81802479	Nº MOLDMIX	SMR 0521	Nº ORIGINAL	81874478	Nº MOLDMIX	AM 1229
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
4,75 à 4,90	22 Internos	205 mm		4.8 mm		208 mm	
APLICACIÓN: FRENO EIXO TRASERO FB 80.2 – 100.2				APLICACIÓN: FRENO PLACA SEPARADORA FB 80.2 – 100.2			

Nº ORIGINAL	099 26134	Nº MIBA	70 53514	Nº ORIGINAL	730 77153	Nº MIBA	69 53174
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2.5 mm	12 Externos	340 mm		3.9 mm	57 Internos	303.8 mm	
APLICACIÓN: SEPARADOR FIAT ALLIS				APLICACIÓN: DISCO DE EMBRAGUE DIRECCIONAL			

Nº ORIGINAL		706 82971	Nº MIBA		74 53075	Nº ORIGINAL		005 91030	Nº MIBA		74 54004
											
ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT		ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT	
4.8 mm		90 Internos		316 mm		7.1 mm		94 internos		444.9 mm	
APLICACIÓN: FIAT ALLIS						APLICACIÓN: DISCO EMBR. D8 / FIAT ALLIS					

Nº ORIGINAL	709 40802	Nº MOLDMIX	AM 1219
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,48/2,58 mm	45 Internos	194,70 mm	
APLICACIÓN: FIAT ALLIS EMBR. CAMBIO 14 CS - AD 12 - AD 14			



FORD NEW HOLLAND



Nº ORIGINAL	127434	Nº MOLDMIX	SM 0815	Nº ORIGINAL	824062 N	Nº MOLDMIX	SM 1723
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,79 à 3,55		145 mm		12,80 à 13,20	3	235 mm	
APLICACIÓN: NEW HOLLAND - COSECHADORA				APLICACIÓN: EMBR. NEUMATICA - COSECHADORA			

Nº ORIGINAL	C5NN 2A097 B	Nº MOLDMIX	SMR 0521	Nº ORIGINAL	C5NN 2N315 A	Nº MOLDMIX	AM 1324
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
4,75 à 4,90	22 Internos			2,56 à 2,69			
APLICACIÓN: FRENO TRACTOR 4600/4610/4810				APLICACIÓN: FRENO TRACTOR 5610/6600/6610			

Nº ORIGINAL	C5NN 2N315 B	Nº MOLDMIX	AM 1222	Nº ORIGINAL	C5NN P743 B	Nº MOLDMIX	SME 0913 G 2,3
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,56 à 2,69		210 mm		2,10 à 2,20	45 Externos	187 mm	
APLICACIÓN: FRENO TRACTOR 4600/4610/481				APLICACIÓN: TOMAFUERZA TRACTOR 4600/4610/481			

Nº ORIGINAL	C5NN P743 B	Nº MOLDMIX	SMR 0913 G 2,0	Nº ORIGINAL	C9NN 7R025 A	Nº MOLDMIX	AM 1924
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,10 à 2,20	45 Internos	134 mm		2,40 à 2,50	15 Externos	235 mm	
APLICACIÓN: TOMAFUERZA RETROESCAVADORA 4500 - 5500 - 5600 - 5610 - 6600 - 6610				APLICACIÓN: TRANSMISION DUAL POWER 5630 - 6610 - 7810 - 8030			

Nº ORIGINAL	C9NN P743 D	Nº MOLDMIX	SME 1014 G 2,0	Nº ORIGINAL	CONN 7B164 A	Nº MOLDMIX	SMR 0913 1,6
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,00 à 2,10	52 Internos	48 mm		1,53 à 1,60	45 Internos	140 mm	
APLICACIÓN: DISC. EMBRAGUE 5600 - 5610 - 6600 - 7610				APLICACIÓN: TOMAFUERZA TRACTOR 4600/4610/4810			

Nº ORIGINAL	PBB 77573 A	Nº MOLDMIX	AM 1115 RTD	Nº ORIGINAL	D3NN P743 A	Nº MOLDMIX	SME 1014 G 2,3
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1,69 à 1,82	60 Externos			2,20 à 2,30	45 Internos	48 mm	
APLICACIÓN: DISC. EMBRAGUE 5600 - 5610 - 6600 - 7610				APLICACIÓN: DISC. EMBRAGUE 5600 - 5610 - 6600 - 7610			

Nº ORIGINAL	E0NN 72031 A	Nº MOLDMIX	SMX 1085
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2,75 à 2,85	45 Externos	49 mm	
APLICACIÓN: TRANS. DUAL POWER 5630 – 6610 – 7810 - 8030			



HUBER WABCO

N° ORIGINAL	6103873	N° MOLDMIX	SME 0913	N° ORIGINAL	6103874	N° MOLDMIX	AM 0913 C
							
ESP. mm		N° DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		N° DENTES	DIAM. EXT
1,53 à 1,60		45 Internos	33 mm	1,69 à 1,80		50 Externos	140 mm
APLICACIÓN: MAQ. 660 – RETROESCAVADORA - TRANSMISION FUNK				APLICACIÓN: MAQ. 660 – RETROESCAVADORA - TRANSMISION FUNK			


HYSTER

Nº ORIGINAL	346796	Nº MOLDMIX	SMR 0913 2,3
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2.3 mm	45 Internos	33 mm	

JOHN DEERE


Nº ORIGINAL	AL 38235	Nº MIBA	69 53269	Nº ORIGINAL	AL 38236	Nº MIBA	69 53270
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
10.2 mm		15 Internos	306 mm	10.2 mm		12 Internos	306 mm
APLICACIÓN: DISCO DE FRENO RETROESCAVADORA 580 K				APLICACIÓN: DISCO DE FRENO RETROESCAVADORA			


Nº ORIGINAL	R 31404 R	Nº MIBA	73 51248
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2.9 mm	54 Internos	177.8 mm	
APLICACIÓN: DISCO DE TRANSMISION			





KOMATSU


N° ORIGINAL	124-22-53280	N° MOLDMIX	SSM 8030	N° ORIGINAL	110-22-11332	N° MOLDMIX	SM 1829
							
ESP. mm		N° DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		N° DENTES	DIAM. EXT
6.25 mm			310 mm	5,90 à 6,10		95 Internos	289 mm
APLICACIÓN: SEGMENTO SINTERIZADO				APLICACIÓN: EMBRAGE LATERAL D30			

Nº ORIGINAL	111-11-12110	Nº MOLDMIX	SMR 1832 PR	Nº ORIGINAL	111-11-12120	Nº MOLDMIX	AM 2345
							
ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT			
6,90 à 7,10		64 Internos		320 mm			
APLICACIÓN: EMBRAGE CENTRAL D50				APLICACIÓN: EMBRAGE CENTRAL D30			

Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX	AM 0914	Nº ORIGINAL	124-42-05 H1	Nº MOLDMIX	SMX 1085
							
ESP. mm		Nº DENTES		DIAM. EXT			
2.3 mm		26 Externos		144 mm			
APLICACIÓN:				APLICACIÓN: GD 623			

Nº ORIGINAL	12F-10-11240	Nº MOLDMIX	SMR 1832 LA	Nº ORIGINAL	12F-10-11240	Nº MOLDMIX	SMR 1833
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
3.45 a 3.55 mm	64 Internos	320 mm		3.45 a 3.55 mm	64 Internos	321 mm	
APLICACIÓN: EMBRAGE LATERAL D30E – 16B - D50				APLICACIÓN: EMBRAGE LATERAL D50			


Nº ORIGINAL	130-21-B1630	Nº MOLDMIX	SMR 2637	Nº ORIGINAL	130-22-11320	Nº MOLDMIX	AM 2435
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
3.90 a 4.40 mm	120 Externos	365 mm		2.45 a 2.75 mm	81 Internos	350 mm	
APLICACIÓN: EMBRAGELATERAL D50				APLICACIÓN: EMBRAGE DIRECCIONAL D50 – 15C			

Nº ORIGINAL	130-807-5330	Nº MOLDMIX	AM 2436	Nº ORIGINAL	131-10-11110	Nº MOLDMIX	SMR 2438
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
7.00 a 7.50 mm	81 Internos	350 mm		6.90 a 7.10 mm	87 Internos	374 mm	
APLICACIÓN: EMBRAGE DIRECCIONAL D50 – 15C				APLICACIÓN: EMBRAGE CENTRAL D50 - D60 - SIN REBITES			

Nº ORIGINAL	131-10-61140	Nº MOLDMIX	SMR 2439	Nº ORIGINAL	131-21-43210	Nº MOLDMIX	SMR 2537
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
6.90 a 7.10 mm	87 Internos	374 mm		7.3 mm	64 Externos	321 mm	
APLICACIÓN: EMBRAGE CENTRAL D50 - D60 - SIN REBITES				APLICACIÓN: FRENO SECO D50			

Nº ORIGINAL	131-21-43220	Nº MOLDMIX	SMR 2637	Nº ORIGINAL	131-21-43440	Nº MOLDMIX	AM 2535
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
3.90 a 4.40 mm	120 Externos			3.50 a 3.75 mm	63 Internos	325 mm	
APLICACIÓN: EMBREAGEM DIRECCIONAL D50 - 15C				APLICACIÓN: EMBRAGE LATERAL			

Nº ORIGINAL	145-21-13121	Nº MOLDMIX	SMR 2433	Nº ORIGINAL	145-21-13132	Nº MOLDMIX	AM 2532
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
4 a 4.40 mm	111 Externos	335 mm		2.15 a 2.45 mm	63 Internos	324 mm	
APLICACIÓN: EMBRAGE LATERAL D60 – D65				APLICACIÓN: D65 E			

Nº ORIGINAL	195-15-32710	Nº MOLDMIX	SMR 3140	Nº ORIGINAL	418-33-11241	Nº MOLDMIX	SMR 5027
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
5.20 a 5.30 mm	97 Internos	400 mm		9.1 mm	15 Internos	274 mm	
APLICACIÓN: D65 E							

Nº ORIGINAL		Nº MOLDMIX	AM 2740
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
5 mm	120 Externos	395 mm	

MULLER

Nº ORIGINAL	66 101 034	Nº MOLDMIX	SME 0913
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1.53 a 1,60 mm	45 Internos	133 mm	
APLICACIÓN: AP21 - AP 23 - AP26 - AP91			

SCANIA

Nº ORIGINAL	194 428	Nº MOLDMIX	AM 2016	Nº ORIGINAL	194 429	Nº MOLDMIX	AM 1914
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1.90 a 2.00 mm	68 Externos	205 mm		2.00 a 2.30 mm	50 Internos	195 mm	
APLICACIÓN: CAJA DE TRANSMISION - DISCO EXTERNO CAMINON				APLICACIÓN: CAJA DE TRANSMISION - DISCO EXTERNO CAMINON			

Nº ORIGINAL	325 114	Nº MOLDMIX	SME 2016
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1.90 a 2.00 mm	68 Externos	205 mm	
APLICACIÓN: CAJA DE TRANSMISION - DISCO EXTERNO CAMINON			

TEMA TERRA


Nº ORIGINAL	Z 92 030 007	Nº MOLDMIX	SME 1014 G	Nº ORIGINAL	Z 92 030 008	Nº MOLDMIX	AM 1115 CTD
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
2.55 a 2.62 mm		52 Internos		1.69 a 1.82 mm		60 Externos	159 mm
APLICACIÓN: CAJA DE TRANSMISION CAMION ROLO COMPACTADOR SP 255				APLICACIÓN: DISCO EMBR EXT - TRANSMISION EXT - 3ª y Ré - 2ª y FRENTE - BAJA VELI.			

Nº ORIGINAL	Z 92 030 010	Nº MOLDMIX	AM 0913 C	Nº ORIGINAL	Z 92 030 011	Nº MOLDMIX	SME 0913
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
1.69 à 1.80 mm		50 Externos		1.53 a 1.60 mm		45 Internos	33 mm
APLICACIÓN: TRANSMISION FUNK				APLICACIÓN: TRANSMISION FUNK			


Nº ORIGINAL	Z 92 030 013	Nº MOLDMIX	AM 1115 RTD	Nº ORIGINAL	Z 92 030 014	Nº MOLDMIX	SMR 1014
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1.69 a 1.82 mm	60 Externos			1.55 a 1.65 mm	52 Internos	149 mm	
APLICACIÓN: CAJA FUNK 1200 COMPACTADORA SP8000				APLICACIÓN: CAJA FUNK 1200 COMPACTADORA SP8000			

TEREX

Nº ORIGINAL	6770917	Nº MOLDMIX	AM 1521	Nº ORIGINAL	6830950	Nº MOLDMIX	SMQ 1419
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2.15 a 2.45 mm	8 Externos			3.88 a 3.90 mm	59 Internos	200 mm	

Nº ORIGINAL	6835996	Nº MOLDMIX	SMQ 1725
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
3.85 a 3.95 mm	59 Internos	242 mm	

VALTRA

Nº ORIGINAL	301848003	Nº MOLDMIX	SMR 0622	Nº ORIGINAL	4,1104E+11	Nº MOLDMIX	AM 1323
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
4.75 a 4.90	27 Internos			2.56 a 2.69		228 mm	

VME - MICHIGAN

Nº ORIGINAL	215178	Nº MOLDMIX	SME 1014 G	Nº ORIGINAL	224246	Nº MOLDMIX	AM 1116
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2.55 a 2.62	52 Internos	48 mm		1.8 mm		161 mm	
APLICACIÓN: EMBR. 4TA – EMBR.BAJA – 3RA - RETRO				APLICACIÓN: AUTO ELEVADA			

Nº ORIGINAL	224772	Nº MOLDMIX	AM 1115 RTD	Nº ORIGINAL	237016	Nº MOLDMIX	SME 0913 2,3
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
1.69 a 1.82 mm	60 Externos			2.00 a 2.30 mm	45 Internos	33 mm	
APLICACIÓN: EMBR. EIXO INTERMEDIO - BAJA - SEGUNDA - TERCERA – RETRO SERIE 308 BRC				APLICACIÓN: EMBR. FRENTE 1RA – 2DA – 3RA 55C - Séries: 4247D-001 BRC/4247D - E -1610 BRC - 196 BCR			

Nº ORIGINAL	5208499	Nº MOLDMIX	SMR 1178	Nº ORIGINAL	5208500	Nº MOLDMIX	AM 1292
							
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT		ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2.18 a 2.20 mm	39 Internos	119 mm		0.90 a 1.00 mm	39 Externos	126 mm	
APLICACIÓN: GUINDASTE AW 714				APLICACIÓN: GUINDASTE AW 714			

Nº ORIGINAL	5209836	Nº MOLDMIX	SMR 1166
			
ESP. mm	Nº DENTES	DIAM. EXT	
2.53 a 2.55 mm	34 Internos	153 mm	
APLICACIÓN: GUINDASTE AW 714			

VOLVO

Nº ORIGINAL	4.720.763-4	Nº MIBA	70 51675	Nº ORIGINAL	1103 7196	Nº MIBA	73 61236
							
ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT	ESP. mm		Nº DENTES	DIAM. EXT
1,75 mm		45 Internos	155mm	2 mm		76 Externos	164 mm
APLICACIÓN: SEPARADOR PALA VOLVO				APLICACIÓN: SEPARADOR PALA VOLVO			

PASTILLAS SINTERIZADAS

CODIGO	VSR-12	FABRICANTE	MIBA	CODIGO	VSR-11	FABRICANTE	MIBA
							
APLICACIÓN				APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 4V-175 (E= 4.60 MM)				Pastillas Sinterizadas 4V-175 (E= 4.00 MM)			

CODIGO	VSR-12/22	FABRICANTE	MIBA	CODIGO	VSR-13	FABRICANTE	MIBA
							
APLICACIÓN				APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 4V-175 (E= 4.50 MM)				Pastillas Sinterizadas 4V-175 (E= 4.80 MM)			

CODIGO	VT-4	FABRICANTE	MIBA	CODIGO	VT-5	FABRICANTE	MIBA
							
APLICACIÓN				APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 2V-156 (E= 3.60 MM)				Pastillas Sinterizadas 2V-156 (E= 4.00 MM)			

CODIGO	VTL-5	FABRICANTE	MIBA	CODIGO	VTL-7	FABRICANTE	MIBA
							
APLICACIÓN				APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 3V-173 (E= 4.00 MM)				Pastillas Sinterizadas 3V-173 (E= 4.40 MM)			

CODIGO	VTLD-5	FABRICANTE	MIBA	CODIGO	VTLD-7	FABRICANTE	MIBA
							
APLICACIÓN				APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 4.00 MM				Pastillas Sinterizadas 4.40 MM			

CODIGO	VTLD-5R	FABRICANTE	MIBA	CODIGO	VTLD-7R	FABRICANTE	MIBA
							
APLICACIÓN				APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 4.00 MM				Pastillas Sinterizadas 4.40 MM			

CODIGO	VTLD-8	FABRICANTE	MIBA	CODIGO	VTLD-8R	FABRICANTE	MIBA
							
APLICACIÓN				APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 4.80 MM				Pastillas Sinterizadas 4.80 MM			

CODIGO	VTS-1	FABRICANTE	MIBA	CODIGO	VTS-2	FABRICANTE	MIBA
							
APLICACIÓN				APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 1H-125 (E= 3.00 MM)				Pastillas Sinterizadas 1H-125 (E= 3.20 MM)			

CODIGO	VTS-4	FABRICANTE	MIBA
			
APLICACIÓN			
Pastillas Sinterizadas 1H-125 (E= 3.60 MM)			